




Panamericana Centro Cultural

PANAMERICANA®



Salones

con sistema de iluminación,
sonido y video

Auditorio

con capacidad para
350 personas

Informes: Tel.: (607) 697 9697 / Cel.: 320 8342300
Cra. 27 N.º 45-05, Barrio Sotomayor - Piso 3 / Bucaramanga - Santander
Correo: ccultural.buc@panamericana.com.co



Panamericana Centro Cultural



Salones	Área en metros	Aula	Auditorio	Tipo U	Espina de pescado
Salón 1	13 m de ancho x 16 m de largo	80	110	50	100
Salón 2	11 m de ancho x 16 m de largo	80	110	50	100
Salón 3	11 m de ancho x 16 m de largo	80	110	50	100
Salones 1 y 2	24 m de ancho x 32 m de largo	170	250	80	200
Salones 1, 2 y 3	35.4 m de ancho x 48 m de largo	350	350	240	350





Panamericana
Centro **Cultural**

El Centro Empresarial PANAMERICANA
pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:



SALA DE SISTEMAS DE AUDIO

- Parlantes de techo, referencia Electrovoice Evid C8-2.
- Subwoofer de techo, referencia Electrovoice Evid C10.1.
- Mezclador de audio, Allen & Heath, referencia ZED0436.
- Plataforma de audio digital Tesira Forte-AI AVB.
- Amplificador de audio para parlantes, rango full, referencia por canal a 8 ohmios de 400 W, Electrovoice PA 2400T, F0120173, Serial N. 02112.
- Amplificador de audio para parlantes, rango subwoofer, referencia Electrovoice PA2450L.
- Micrófono inalámbrico de mano, referencia Shure BLX24R-5M58.
- Micrófono inalámbrico de solapa, referencia Shure BLX14R/85.
- Distribuidor de antenas UHF, referencia Shure modelo UA844SWB.
- Micrófono vocal de mano, referencia Electrovoice N7D627A & N/D627.
- Micrófono vocal tipo cuello de ganso, para atril, referencia Shure MX418S/C.
- Base de piso para micrófono de mano, referencia PROEL/SIMILAR.
- Parlantes de monitores, audio, referencia AV40.
- Caja directa pasiva – Balanceador / Aislador de audio con transformadores de audio, línea de alta eficiencia, relación 11.33, referencia PROEL.



Panamericana
Centro **Cultural**

El Centro Empresarial PANAMERICANA
pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:

SISTEMAS DE VIDEO

- Telón eléctrico de 250" diagonal, formato NTSC, referencia Soundview tamaño total.
- Videoprojector Power Lite Pro G-6970 WU, marca Epson, de 6.000 lúmenes, doble lámpara de contraste, entrada VGA, cable S de video, cable de audio RCA.
- Reproductor Blu-ray, referencia Samsung H6500.
- Cámara de video, referencia Sony SNCCH2108.
- Grabador de video Vivotek, incluye disco duro.
- Transmisor AV42 en estándar, referencia Crestron DM-TX-200-C-2G.
- Transmisor, referencia DM-TX1-4K-C.
- Receptor de señales de A/V + Control en estándar HD base T, referencia Crestron DM-RMC-4K-100-C.
- Sistema de enrutamiento y audio digital, y conversión multiformato FHD, referencia Crestron MD16x16+DMC-4K-HD(X6)+DMC-H00(X1).
- Televisor, video y cabina de control, referencia Samsung TE-310.
- Elevador eléctrico, ascensor de techo para proyector, referencia LT-ATP58.





EQUIPOS DE CONTROL

- Procesador de control maestro, referencia Crestron CP3.
- Tableta para control, referencia Apple IPAD.
- Software para control en tableta, referencia Crestron APP.
- Panel de control, referencia Crestron MP-820.
- Switch Ethernet, referencia TP-LINK Y TL SG-2426P.
- Módulo de Dimmers, referencia Crestron DIN -4DIMFLV4.
- Tablero de pared.
- Computador portátil.
- Switch On / Off Legrand / similar.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

- Set de barrajes de distribución eléctrica para iluminación escénica.
- Cableado eléctrico, A10AWG.
- Cableado de control.
- Proyector de iluminación tipo elipsoidal, referencia Elation Profile.
- Proyector de iluminación tipo Fresned led, referencia Elation F1WW-TVL.
- Luminaria tipo PAR led, color RGBW, referencia Martin – Rush PAR 1.
- Luminaria tipo robótica Spot, referencia Martin PC, M2PC.
- Distribuidor DMX -5124 activo, referencia Martin Splitter DMX.5.3.
- Pach Panel DMX pasivo.
- Rack de pared estándar, 19", 10RS.



EQUIPOS ADICIONALES

- Antenas de media onda, referencia Shure UAB.
- Splitter de audio X 2, referencia Shure UA 221.
- Amplificador de antenas, referencia Shure UA830W6.
- Módulo para control de motores, referencia Crestron DIN-2MC2.
- Lente de 50 elipsoidal, referencia Martin Profile Lens 50.
- Cable eléctrico 3 x 12 Centelsa.
- Extensiones HDMI de 7.5 m.
- Extensiones VGA de 7.5 m.
- Extensiones de audio.
- Extensiones de micrófono.



CARTELERA DIGITAL

- Monitor marca Samsung, referencia DB848E.
- Soporte de pantalla de 48", referencia Soundview.
- Monitor marca Samsung, referencia D832E.
- Soporte de pantalla de 32", referencia Soundview.

- Cajas de piso para conectividad en atril, con placas de conectividad para micrófono, 2 para voz y datos, 1 toma doble y una para PC, referencia WIREMOLD.
- Panel de conectividad A/V en pared.
- Panel de conectividad en Rack.
- Set de cables conectores de audio y video, 8 cables.

DOTACIÓN SALÓN 1

- Ocho parlantes de techo Electrovoice con potencia de 30 W y transformador de línea.
- Amplificador de audio para parlantes, rango full, referencia por canal a 8 ohmios de 400 W.
- Proyector Epson Powerlite X27 de 6.000 lúmenes, contraste 10000:1, entradas VGA, HDMI y RCA.
- Telón eléctrico de 250" diagonal formato NTSC.
- Luminaria tipo robótica Spot, referencia Martin PC.
- 110 sillas tapizadas.
- Cables para conectar el computador (audio y video).
- Proyector de iluminación tipo Fresnel led, referencia Elation.
- Dos mesas (180 cm x 60 cm) con mantel blanco, para registro y refrigerio.

- Tablero acrílico con caballete, portaborrador y sujetapapeles.
- Regleta con tomas para el computador principal.
- Estación de café con: tinto, aromática y dispensador de agua.

Servicios adicionales:

- Pasador de diapositivas con señalador.
- Portapendones.
- Extensiones de energía para computadores.
- Mesas y manteles.
- Micrófono de mano, solapa y diadema.
- Cabinas amplificadas.
- Conversor VGA-HDMI.





Panamericana
Centro **Cultural**

El Centro Empresarial PANAMERICANA

pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:

DOTACIÓN SALÓN 2

- Ocho parlantes de techo Electrovoice con potencia de 30 W y transformador de línea.
- Amplificador de audio para parlantes, rango full, referencia por canal a 8 8 ohmios de 400 W.
- Proyector Epson Powerlite X27 de 6.000 lúmenes, contraste 10000:1, entradas VGA, HDMI y RCA.
- Telón eléctrico de 250" diagonal, formato NTSC.
- Luminaria tipo robótica Spot, referencia Martin PC.
- 110 sillas tapizadas.
- Cables para conectar el computador (audio y video).
- Proyector de iluminación tipo Fresnel led. referencia Elation.
- Dos mesas (180 cm x 60 cm) con mantel blanco, para registro y refrigerio.

- Tablero acrílico con caballete, portaborrador y sujetapapeles.
- Regleta con tomas para el computador principal.
- Estación de café con: tinto, aromática y dispensador de agua.

Servicios adicionales:

- Pasador de diapositivas con señalador.
- Portapendones.
- Extensiones de energía para computadores.
- Mesas y manteles.
- Micrófono de mano, solapa y diadema.
- Cabinas amplificadas.
- Conversor VGA-HDMI.





Panamericana
Centro **Cultural**

El Centro Empresarial PANAMERICANA

pone a su servicio la más alta tecnología en sistemas de:

DOTACIÓN SALÓN 3

- Ocho parlantes de techo Electrovoice con potencia de 30 W y transformador de línea.
- Amplificador de audio para parlantes, rango full, referencia por canal a 8 8 ohmios de 400 W.
- Dos proyectores Epson Powerlite X27, de 6.000 lúmenes, contraste 10000:1, entradas VGA, HDMI y RCA.
- Dos telones eléctricos de 250" diagonal cada uno, formato NTSC.
- Luminaria tipo robótica Spot, referencia Martin PC.
- 110 sillas tapizadas.
- Cables para conectar el computador (audio y video).
- Proyector de iluminación tipo Fresnel led, referencia Elation.
- Dos mesas (180 cm x 60 cm) con mantel blanco, para registro y refrigerio.
- Tablero acrílico con caballete, portaborrador y sujetapapeles.
- Regleta con tomas para el computador principal.
- Estación de café con: tinto, aromática y dispensador de agua.

Servicios adicionales:

- Pasador de diapositivas con señalador.
- Portapendones.
- Extensiones de energía para computadores.
- Mesas y manteles.
- Micrófono de mano, solapa y diadema.
- Cabinas amplificadas.
- Conversor VGA-HDMI.

